

TOEGANKELIJKHEIDSONDERZOEK PARTIJFINANCIERING.NL

WCAG 2.2 AA

24-8-2026

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Onderzoeksresultaat	3
Belangrijke aandachtspunten content	3
Belangrijke aandachtspunten techniek.....	3
Uitslag, uitzonderingen en specifieke situaties.....	4
Principe 1) Waarneembaar	6
Richtlijn 1.1) Tekstalternatieven.....	6
Richtlijn 1.2) Op tijd gebaseerde media	7
Richtlijn 1.3) Aanpasbaar	8
Richtlijn 1.4) Onderscheidbaar.....	9
Principe 2) Bedienbaar.....	13
Richtlijn 2.1) Toetsenbordtoegankelijkheid.....	13
Richtlijn 2.2) Genoeg tijd.....	13
Richtlijn 2.3) Toevallen en fysieke reacties.....	14
Richtlijn 2.4) Navigeerbaar.....	15
Richtlijn 2.5) Inputmodaliteiten	16
Principe 3) Begrijpelijk	19
Richtlijn 3.1) Leesbaar.....	19
Richtlijn 3.2) Voorspelbaar	19
Richtlijn 3.3) Assistentie bij invoer	20
Principe 4) Robuust	22
Richtlijn 4.1) Compatibel.....	22
Onderzoeksgegevens	24
Opdrachtgever	24
Type onderzoek.....	24
Onderzoeksdatum.....	24
Norm	24
Evaluatiemethode	24
Scope van het onderzoek.....	24
Steekproef.....	24
Gebruikte technieken.....	25
Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	25
Gebruikte softwareversies en afhankelijke technologie	25

Inleiding

Dit onderzoek beoordeelt de website partijfinanciering.nl op conformiteit met de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.2. Het onderzoek richt zich op het identificeren van eventuele toegankelijkheidsknelpunten die de bruikbaarheid voor gebruikers van de website kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek is in opdracht van de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, binnen de Directie Democratie en Bestuur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Onderzoeksresultaat

De website voldoet op dit moment nog niet geheel aan de vereisten voor WCAG2.2, niveau AA. Van de 55 succescriteria zijn bij 6 succescriteria één of meerdere verbeterpunten gevonden. Dit betekent dat de website nog niet volledig toegankelijk is.

Uit het onderzoek is gebleken dat de website voor een deel al goed toegankelijk is en dat er duidelijk nagedacht is over de toegankelijkheid van de website. Zo is er sprake van een voorspelbare navigatie die consistent blijft per analysepagina.

Toch zijn er ook nog een aantal problemen gevonden ten aanzien van de toegankelijkheid. Een ontoegankelijke website zorgt er onder meer voor dat met name gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware, problemen ervaren met de waarneembaarheid en/o bedienbaarheid. Denk daarbij vooral aan mensen met een visuele of motorische beperking. Hieronder worden een aantal bevindingen genoemd, verdeeld in de categorieën content en techniek.

Belangrijke aandachtspunten content

Alternatieve teksten bij afbeeldingen: Diverse afbeeldingen hebben een onjuiste of tekortkomende beschrijving in de code. Zo bevat een decoratieve banner op de homepage een verkeerde beschrijving, en zijn de informatieve logo's van politieke partijen samengevoegd in één afbeelding met een generieke tekst in plaats van losse, specifiek beschreven afbeeldingen.

Toegankelijkheid van het Rijksoverheidslogo: De logobanner die terugleidt naar de homepage bevat visueel de tekst "Rijksoverheid", maar deze informatie is voor voorleessoftware programmatisch niet te achterhalen.

Belangrijke aandachtspunten techniek

Weergave bij sterk inzoomen: Wanneer de website op een lagere schermresolutie (1280x1024 px) sterk wordt vergroot (400%), past de lay-out zich niet goed aan. Gebruikers moeten hierdoor zowel horizontaal als verticaal scrollen om de tekst te kunnen lezen.

Contrast van focus- en selectieranden: Op diverse plekken hebben de randen die verschijnen bij toetsenbordnavigatie of muis-hover onvoldoende kleurcontrast met de achtergrond. Dit komt voor bij meerdere knoppen.

Vindbaarheid van specifieke pagina's: De cookiepagina is momenteel uitsluitend via de ooster bereikbaar en ontbreekt in bijvoorbeeld de zoekfunctie of sitemap, waardoor deze niet via een alternatieve route te vinden is.

Status van uitklapbare menu's: Verschillende dropdownfilters voor jaren en periodes in het dashboard missen de juiste code (aria-expanded) om aan voorleessoftware door te geven of een menu op dat moment geopend of gesloten is.

Uitslag, uitzonderingen en specifieke situaties

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal succescriteria waar op dit moment aan wordt voldaan: 49 van de 55 succescriteria zijn als voldoende beoordeeld. Op de volgende pagina's worden de gevonden bevindingen per succescriterium toegelicht.

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	8 / 9	9 / 11	17 / 20
Bedienbaar	13 / 14	5 / 6	18 / 20
Begrijpelijk	7 / 7	6 / 6	13 / 13
Robuust	0 / 1	1 / 1	1 / 2
Totaal	28 / 31	21 / 24	49 / 55

Bij dit onderzoek is uitgegaan van de Europese standaard voor toegankelijkheidseisen, de EN 301 549-norm, waarin wordt verwezen naar de internationale toegankelijkheidsrichtlijn WCAG 2. De website voldoet niet aan Niveau AA, noch Niveau A.

Sommige inhoud van websites hoeft overigens nog niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hiervoor geldt een uitzondering vanuit de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps.

Tijdelijk besluite digitale toegankelijkheid overheid

Hoofdstuk 2. Toegankelijkheid, Artikel 3. Toepassing.

- 1** *Overheidsinstanties maken hun websites en mobiele applicaties toegankelijk door toepassing van standaard EN 301 549. Een wijziging of vervanging van deze standaard volgens de procedure van artikel 6, eerste, tweede of vierde lid, van richtlijn (EU) 2016/2102 gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.*
- 2** *Een overheidsinstantie kan afzien van toepassing van het in het eerste lid gestelde, indien en voor zover dit een onevenredige last met zich mee brengt.*
- 3** *Bij de beoordeling of sprake is van een onevenredige last, houdt de overheidsinstantie rekening met de relevante omstandigheden, waaronder:*
 - a.** *de aard, omvang en financiële middelen van de betrokken overheidsinstantie, en*
 - b.** *de geraamde kosten en baten voor de betrokken overheidsinstantie in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie.*

Als een overheidsinstantie kan aantonen dat het technisch of financieel onhaalbaar is, óf de baten niet in verhouding zijn om een specifiek onderdeel direct volledig toegankelijk te maken, kunnen ze tijdelijk een beroep doen op onevenredige last. Organisaties die zich beroepen op deze uitzondering, moeten in een toegankelijkheids-verklaring aangeven welke maatregelen ter verbetering worden genomen, welke alternatieven er worden geboden en wanneer wel aan de verplichting zal worden voldaan. Zie voor de volledige uitleg en andere uitzonderingen:

- <https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01>

Principe 1) Waarneembaar

Informatie en gebruikersinterfacecomponenten moeten op een voor gebruikers begrijpelijke manier worden gepresenteerd.

Richtlijn 1.1) Tekstalternatieven

Bied tekstalternatieven aan voor alle niet-tekstuele inhoud, zodat deze kan worden omgezet in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taalgebruik.

Succescriterium 1.1.1 (NIVEAU A): Niet-tekstuele content

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief met een gelijkwaardig doel.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	
	Voldoet niet	X

In HTML zorgt een -tag zonder alt-attribuut ervoor dat schermlezers de bestandsnaam voorlezen, wat vaak niet beschrijvend is. Als de afbeelding informatief is, moet deze een beschrijvende alt-tekst bevatten. Als de afbeelding decoratief is, moet deze alt="" (een lege tekenreeks) hebben om ondersteunende technologieën te instrueren de afbeelding te negeren. Dit gaat fout bij meerdere afbeeldingen binnen <https://partijfinanciering.nl/>. Zoals op:

- <https://partijfinanciering.nl/>
 - De banner met decoratieve functie die een lege tweede kamer laat zien.
 - `/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Ftweede-kamer.0xfi.2lia_i0t.jpg&w=3840&q=75`
 - Heeft als alt *“Een groep diverse mensen, met verschillende etniciteiten, leeftijden en stijlen, allemaal lachend en vriendelijk kijkend naar de camera.”* Wat totale onzin is t.a.v. de afbeelding.
 - Een lege string, alt="", zou in dit geval volstaan.
 - <https://partijfinanciering.nl/>
 - Het verzamelplaatje met informatieve functie van logo's van actieve politieke partijen.
 - `/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fpartij-logos.1002~c4qjj5jb.png&w=3840&q=75`
 - Heeft als alt *“Logo's van politieke partijen in Nederland.”*
- Wat technisch gezien klopt, maar vanwege de informatieve aard idealiter voor elke partij zijn eigen plaatje heeft met eigen informatieve alt tekst. Of benoem elke partij in de verzamelafbeelding.

Richtlijn 1.2) Op tijd gebaseerde media

Bied alternatieven voor tijdsgebonden media.

Succescriterium 1.2.1 (NIVEAU A): Alleen audio en alleen video (vooraf opgenomen)

Voor vooraf opgenomen audio- en videomedia geldt het volgende, behalve wanneer de audio of video een alternatief is voor tekst en dit duidelijk is aangegeven:

- Vooraf opgenomen audio: Er wordt een alternatief voor tijdgebonden media aangeboden dat gelijkwaardige informatie biedt voor vooraf opgenomen audiocontent.
- Vooraf opgenomen video: Er wordt een alternatief voor tijdgebonden media of een audiotrack aangeboden dat gelijkwaardige informatie biedt voor vooraf opgenomen videocontent.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.2.2 (NIVEAU A): Ondertiteling (vooraf opgenomen)

Voor alle vooraf opgenomen audio-inhoud in gesynchroniseerde media worden ondertitels aangeboden, behalve wanneer het medium een alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is aangegeven.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.2.3 (NIVEAU A): Audiobeschrijving of alternatief voor media (vooraf opgenomen)

Voor gesynchroniseerde media wordt een alternatief voor tijdgebonden media of een audiobeschrijving van de vooraf opgenomen video-inhoud geboden, behalve wanneer het medium een alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.2.4 (NIVEAU AA): Ondertiteling (Live)

Bij alle live audio-inhoud in gesynchroniseerde media worden ondertitels aangeboden.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.2.5 (NIVEAU AA): Audiobeschrijving (vooraf opgenomen)

Voor alle vooraf opgenomen video-inhoud in gesynchroniseerde media is een audiodescriptie beschikbaar.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Richtlijn 1.3) Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren kan worden gepresenteerd (bijvoorbeeld met een eenvoudigere lay-out) zonder dat er informatie of structuur verloren gaat.

Succescriterium 1.3.1 (NIVEAU A): Informatie en relaties

De informatie, structuur en relaties die via een presentatie worden overgebracht, kunnen programmatisch worden bepaald of zijn in de tekst beschikbaar.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.3.2 (NIVEAU A): Betekenisvolle volgorde

Wanneer de volgorde waarin de inhoud wordt gepresenteerd de betekenis ervan beïnvloedt, kan een correcte leesvolgorde programmatisch worden bepaald.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.3.3 (NIVEAU A): Sensorische kenmerken

De instructies voor het begrijpen en bedienen van de inhoud zijn niet uitsluitend gebaseerd op zintuiglijke kenmerken van componenten zoals vorm, kleur, grootte, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.3.4 (NIVEAU AA): Oriëntatie

De inhoud is niet beperkt tot één enkele schermoriëntatie, zoals portret of landschap, tenzij een specifieke schermoriëntatie essentieel is.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.3.5 (NIVEAU AA): Identificeer het invoerdoel

Het doel van elk invoerveld dat informatie over de gebruiker verzamelt, kan programmatisch worden bepaald wanneer:

- Het invoerveld dient een doel dat is beschreven in de sectie 'Invoerdoelen voor gebruikersinterfacecomponenten'; en
- De inhoud is geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden voor het identificeren van de verwachte betekenis van formulierinvoergegevens.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Richtlijn 1.4) Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te zien en te horen, bijvoorbeeld door de voorgrond van de achtergrond duidelijk te scheiden.

Succescriterium 1.4.1 (NIVEAU A): Gebruik van kleuren

Kleur wordt niet gebruikt als enig visueel middel om informatie over te brengen, een actie aan te duiden, een reactie uit te lokken of een visueel element te onderscheiden.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.4.2 (NIVEAU A): Audio controle

Als audio op een webpagina automatisch langer dan drie seconden wordt afgespeeld, is er een mogelijkheid om de audio te pauzeren of te stoppen, of is er een mogelijkheid om het audiovolume onafhankelijk van het algemene systeemvolume te regelen.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.4.3 (NIVEAU AA): Kleurcontrast (minimum)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, met uitzondering van de volgende gevallen:

- Grote tekst: Tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van minimaal 3:1;
- Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel uitmaken van een inactief onderdeel van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn of die deel uitmaken van een afbeelding met andere belangrijke visuele elementen, hebben geen contrastvereiste.

- Logo's: Tekst die deel uitmaakt van een logo of merknaam heeft geen contrastvereiste.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.4.4 (NIVEAU AA): Formaat van tekst wijzigen

Met uitzondering van bijschriften en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulpmiddelen tot 200 procent worden vergroot, zonder verlies van inhoud of functionaliteit.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.4.5 (NIVEAU AA): Afbeeldingen van tekst

Indien de gebruikte technologieën een visuele presentatie mogelijk maken, wordt tekst gebruikt om informatie over te brengen in plaats van afbeeldingen met tekst, met uitzondering van de volgende gevallen:

- Aanpasbaar: De vormgeving van de tekst kan visueel worden aangepast aan de wensen van de gebruiker.
- Essentieel: Een specifieke presentatie van de tekst is essentieel voor de overgebrachte informatie.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.4.10 (NIVEAU AA): Dynamisch aanpassen

Inhoud kan worden weergegeven zonder verlies van informatie of functionaliteit, en zonder dat er in twee dimensies gescrold hoeft te worden:

- Verticaal scrollende inhoud met een breedte van 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollende inhoud met een hoogte van 256 CSS-pixels.

Met uitzondering van delen van de inhoud die een tweedimensionale lay-out vereisen voor gebruik of betekenis.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	
	Voldoet niet	X

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px en ingezoomd is op 400% dan behoeft op alle pagina's alleen verticaal gescrold te worden. Dit is van belang voor slechtzienden die het beeld ingezoomd bekijken. Het kost hen extra inspanning als ze bij elke regel heen en weer moeten scrollen.

Bij 1920px bij 1080px gaat dit goed, maar bij 1280px bij 1024px verlies de website zijn functionaliteit voor enkel verticaal scrollen. En moet er ook horizontaal gescrold worden om de volledige tekst te kunnen lezen.

Succescriterium 1.4.11 (NIVEAU AA): Niet-tekstueel contrast

De volgende visuele weergaven hebben een contrastverhouding van minimaal 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleur(en):

- Gebruikersinterfacecomponenten: Visuele informatie die nodig is om gebruikersinterfacecomponenten en -statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan het uiterlijk wordt bepaald door de gebruikersagent en niet door de auteur wordt gewijzigd;
- Grafische objecten: Onderdelen van afbeeldingen die nodig zijn om de inhoud te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van de afbeeldingen essentieel is voor de overgebrachte informatie.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	
	Voldoet niet	X

Het gaat mis op verschillende wijzen:

- In alle gevallen waarin het zoekmenu wordt geopend krijgen de hover- en toetsenbordfocus voor paginaselectie een gevulde rand.
Licht grijs (Hex #F3F3F3) op wit (Hex #FFFFFF) met contrast verhouding 1,1:1
- Bij toetsenbordfocus op de volgende elementen krijgt het element een HEX #80B4CE rand op #FFFFFF achtergrond met een contrastverhouding 2,2:1
 - <https://partijfinanciering.nl/> → Knop “Wet financiering politieke partijen” in de tekst.
 - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/substantiele-giften> → Het jaarfilter, het partijfilter, de dropdownknop voor het partijfilter, de i-informatieknop, de “>” knoppen ter navigatie naar de partijfinanciën.
 - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/jaarlijkse-verantwoording/giften> → Het jaarfilter, het partijfilter, de dropdownknop voor het partijfilter, de i-informatieknop, de “>” knoppen ter navigatie naar de partijfinanciën.
 - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/verkiezingen/giften-aan-politieke-partijen/voor> → de knoppen “Bijdragen aan politieke partijen”, “Bijdragen aan kandidaten”, Schulden van politieke partijen”, het jaarfilter, het partijfilter, de dropdownknop voor het partijfilter, de “>” knoppen ter navigatie naar de partijfinanciën.
 - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/over-de-politieke-partijen> → De uitklapbalken en i-informatieknoppen, de beide grafieken.
 - <https://partijfinanciering.nl/documentenbank> → de downloadknoppen voor de pdf's.
 - <https://partijfinanciering.nl/informatie> → de links in de tekst.

- De zoekfunctie → het kruis om het zoekmenu te sluiten.
- De “Direct naar inhoud” knop die verschijnt bij het navigeren met toetsenbord.
- Het programmatisch totstandgekomen Rijksoverheidslogo boven aan elke pagina die je terug naar de landingspagina brengt.
- Vanaf 300% zoom veranderen beide menubalken in hamburgermenu's. Bij het navigeren door deze menubalken gaat het bij toetsenbordfocus nog steeds goed met een rand met juist contrast. Echter gaat het bij hoverfocus fout met een gevulde rand.
 - Bovenste hamburgermenu: Hex #1b77A5 op #01689B met contrast 1,2:1
 - Onderste hamburgermenu: Hex #CEDCE4 op #D9E8F0 met contrast 1,1:1

Succescriterium 1.4.12 (NIVEAU AA): Tekstafstand

Bij content die is geïmplementeerd met behulp van opmaaktalen die de volgende tekststijleigenschappen ondersteunen, treedt er geen verlies van content of functionaliteit op door alle onderstaande eigenschappen in te stellen en geen andere stijleigenschappen te wijzigen:

- Regelaafstand (regelaafstand) minimaal 1,5 keer de lettergrootte;
- Ruimte tussen alinea's minimaal 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëring) minimaal 0,12 keer de lettergrootte;
- Woordafstand minimaal 0,16 keer de lettergrootte.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 1.4.13 (NIVEAU AA): Inhoud die verschijnt wanneer de muis eroverheen beweegt of wanneer de focus erop staat.

Wanneer het ontvangen en vervolgens verwijderen van de muiscursor of de toetsenbordfocus ertoe leidt dat extra inhoud zichtbaar wordt en vervolgens weer verborgen, gelden de volgende punten:

- Afsluitbaar: Er is een mechanisme beschikbaar om de extra inhoud te sluiten zonder de muiswijzer te verplaatsen of de toetsenbordfocus te verwijderen, tenzij de extra inhoud een invoerfout aangeeft of andere inhoud verbergt of vervangt;
- Beweegbaar met muiswijzer: Als de muiswijzer de extra inhoud kan activeren, kan de muiswijzer over de extra inhoud worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
- Permanent: De extra inhoud blijft zichtbaar totdat de muiswijzer of focustrigger wordt verwijderd, de gebruiker deze sluit of de informatie niet langer geldig is.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Principe 2) Bedienbaar

De componenten van de gebruikersinterface en de navigatie moeten functioneren.

Richtlijn 2.1) Toetsenbordtoegankelijkheid

Zorg dat alle functionaliteit via een toetsenbord beschikbaar is.

Succescriterium 2.1.1 (NIVEAU A): Toetsenbord

Alle functionaliteit van de inhoud is te bedienen via een toetsenbordinterface zonder dat er specifieke timing voor individuele toetsaanslagen vereist is, behalve wanneer de onderliggende functie invoer vereist die afhankelijk is van het bewegingspad van de gebruiker en niet alleen van de eindpunten.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.1.2 (NIVEAU A): Geen toetsenbordval

Als de focus via het toetsenbord naar een onderdeel van de pagina kan worden verplaatst met behulp van de toetsenbordinterface, dan kan de focus ook weer van dat onderdeel worden verwijderd met alleen de toetsenbordinterface. Als hiervoor meer nodig is dan de ongewijzigde pijltjes- of tabtoetsen of andere standaardmethoden om de focus te verwijderen, wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van de methode om de focus te verwijderen.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.1.3 (NIVEAU A): Sneltoetsen tekentoets

Alle functionaliteit van de inhoud is te bedienen via een toetsenbordinterface, zonder dat er specifieke timing voor individuele toetsaanslagen vereist is.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Richtlijn 2.2) Genoeg tijd

Geef gebruikers voldoende tijd om de inhoud te lezen en te gebruiken.

Succescriterium 2.2.1 (NIVEAU A): Instelbare timing

Voor elke tijdslimiet die door de inhoud wordt ingesteld, is ten minste één van de volgende voorwaarden waar:

- Uitschakelen: De gebruiker mag de tijdslimiet uitschakelen voordat deze afloopt; of

- Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze afloopt, over een ruime marge die minstens tien keer zo lang is als de standaardinstelling; of
- Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voordat de tijd verstrijkt en krijgt minstens 20 seconden de tijd om de tijdslimiet te verlengen met een simpele actie (bijvoorbeeld "druk op de spatiebalk"). De gebruiker mag de tijdslimiet minstens tien keer verlengen; of
- Uitzondering voor realtime: De tijdslimiet is een verplicht onderdeel van een realtime-evenement (bijvoorbeeld een veiling) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- Uitzondering voor essentiële activiteiten: De tijdslimiet is essentieel en verlenging ervan zou de activiteit ongeldig maken; of
- Uitzondering voor 20 uur: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.2.2 (NIVEAU A): Pauzeren, Stoppen, Verbergen

Voor bewegende, knipperende, scrollende of automatisch bijgewerkte informatie geldt het volgende:

- Bewegend, knipperend, scrollend: Voor alle bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt en (3) parallel met andere content wordt weergegeven, is er een mechanisme waarmee de gebruiker deze kan pauzeren, stoppen of verbergen, tenzij de beweging, het knipperen of het scrollen onderdeel is van een activiteit waarvoor dit essentieel is; en
- Automatisch bijgewerkt: Voor alle automatisch bijgewerkte informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt weergegeven, is er een mechanisme waarmee de gebruiker deze kan pauzeren, stoppen of verbergen of de frequentie van de update kan regelen, tenzij de automatische update onderdeel is van een activiteit waarvoor dit essentieel is.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Richtlijn 2.3) Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp geen content op een manier waarvan bekend is dat deze epileptische aanvallen of fysieke reacties kan veroorzaken.

Succescriterium 2.3.1 (NIVEAU A): Drie flitsen of onder de drempelwaarde

Webpagina's mogen niets bevatten dat meer dan drie keer per seconde knippert, of de knipperfrequentie moet onder de algemene knipperdrempel en de rode knipperdrempel blijven.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Richtlijn 2.4) Navigeerbaar

Bied gebruikers mogelijkheden om te navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zich bevinden.

Succescriterium 2.4.1 (NIVEAU A): Blokken omzeilen

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken inhoud die op meerdere webpagina's worden herhaald, over te slaan.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.4.2 (NIVEAU A): Paginatitel

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.4.3 (NIVEAU A): Focus volgorde

Als een webpagina sequentieel kan worden doorzocht en de navigatievolgorde de betekenis of werking beïnvloedt, krijgen focusbare componenten focus in een volgorde die de betekenis en werking behoudt.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.4.4 (NIVEAU A): Linkdoel (in context)

Het doel van elke link kan worden afgeleid uit de linktekst alleen of uit de linktekst in combinatie met de programmatisch bepaalde linkcontext, behalve wanneer het doel van de link voor gebruikers in het algemeen onduidelijk zou zijn.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.4.5 (NIVEAU AA): Pagina's op meerdere manieren vinden

Er zijn meerdere manieren om een webpagina te vinden binnen een reeks webpagina's, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	
	Voldoet niet	X

Er is maar één manier om naar <https://partijfinanciering.nl/cookies> te navigeren. Dat is via de footer. Zorg bijvoorbeeld dat deze pagina ook gevonden kan worden in de zoekfunctie met sitemapfunctie in de algemene menubalk.

Succescriterium 2.4.6 (NIVEAU AA): Koppen en labels

Kopjes en labels beschrijven het onderwerp of doel.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.4.7 (NIVEAU AA): Toetsenbordfocus is zichtbaar

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord bedienbaar is, heeft een bedieningsmodus waarin de toetsenbordfocus zichtbaar is.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.4.11 (NIVEAU AA): Toetsenbordfocus word niet verborgen

Wanneer een gebruikersinterfacecomponent de toetsenbordfocus krijgt, wordt de component niet volledig verborgen door de auteur gemaakte inhoud.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Richtlijn 2.5) Inputmodaliteiten

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om functionaliteit te bedienen via verschillende invoermethoden, naast het toetsenbord. Zoals multipoint- of padgebaseerde bewegingen.

Succescriterium 2.5.1 (NIVEAU A): Bewegingen aanwijzer

Alle functies die gebruikmaken van gebaren met meerdere aanwijspunten of padgebaseerde gebaren, kunnen ook met één aanwijspunt worden bediend zonder padgebaar, tenzij een gebaar met meerdere aanwijspunten of een padgebaar essentieel is.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.5.2 (NIVEAU A): Annulering aanwijzer

Voor functionaliteit die met één enkele aanwijzer kan worden bediend, geldt ten minste één van de volgende voorwaarden:

- Geen down-event: De down-event van de pointer wordt niet gebruikt om enig deel van de functie uit te voeren.
- Abort of Undo: De voltooiing van de functie vindt plaats bij de up-event, en er is een mechanisme beschikbaar om de functie te aborteren vóór de voltooiing of om de functie ongedaan te maken na de voltooiing.
- Up-reversal: De up-event draait elk resultaat van de voorafgaande down-event terug.
- Essentieel: Het voltooiën van de functie bij de down-event is essentieel.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.5.3 (NIVEAU A): Label in naam

Voor gebruikersinterfacecomponenten met labels die tekst of tekstafbeeldingen bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	
	Voldoet niet	X

- Rijksoverheidslogo → Het Rijksoverheidslogo dat werkt als knop naar de landingspagina, omvat de tekst Rijksoverheid, maar dit is niet programmatisch te achterhalen voor een reader zoals NVDA. Los dit op door bijvoorbeeld de banner niet meer als programmatisch totstandgekomen knop te gebruiken, maar als een decoratieve afbeeldingsbanner met alt=""

Succescriterium 2.5.4 (NIVEAU A): Bewegingsactivering

Functionaliteit die kan worden bediend door beweging van het apparaat of de gebruiker, kan ook worden bediend door componenten van de gebruikersinterface. Het reageren op beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve in de volgende gevallen:

- Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om functionaliteit te bedienen via een interface die toegankelijk is voor mensen met een beperking;
- Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en zou de activiteit ongeldig maken als deze niet wordt uitgevoerd.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.5.7 (NIVEAU AA): Slepende bewegingen

Alle functionaliteit die een sleepbeweging vereist, kan ook met één muisaanwijzer worden uitgevoerd zonder te slepen, tenzij slepen essentieel is of de functionaliteit door de gebruikersagent wordt bepaald en niet door de auteur wordt aangepast.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 2.5.8 (NIVEAU AA): Doelgrootte (minimum)

De afmetingen van het doelgebied voor muisinvoer zijn minimaal 24 bij 24 CSS-pixels, behalve in de volgende gevallen:

- Afstand: Ondermaatse doelen (kleiner dan 24 bij 24 CSS-pixels) worden zo geplaatst dat, als een cirkel met een diameter van 24 CSS-pixels in het midden van de begrenskader van elk doel wordt geplaatst, de cirkels elkaar niet overlappen, noch de cirkel van een ander ondermaats doel;
- Equivalent: De functie kan worden bereikt met een ander besturingselement op dezelfde pagina dat aan dit criterium voldoet;
- Inline: Het doel bevindt zich in een zin of de grootte ervan wordt anderszins beperkt door de regelhoogte van niet-doeltekst;
- Gebruikersagentbesturing: De grootte van het doel wordt bepaald door de gebruikersagent en wordt niet door de auteur gewijzigd;
- Essentieel: Een bepaalde presentatie van het doel is essentieel of wettelijk vereist voor de overgebrachte informatie.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Principe 3) Begrijpelijk

De informatie en de werking van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1) Leesbaar

Zorg ervoor dat de tekst leesbaar en begrijpelijk is.

Succescriterium 3.1.1 (NIVEAU A): Taal van de pagina

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan programmatisch worden bepaald.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.1.2 (NIVEAU A): Taal van onderdelen

De menselijke taal van elke passage of zin in de inhoud kan programmatisch worden vastgesteld, met uitzondering van eigennamen, technische termen, woorden van onduidelijke taal en woorden of zinnen die deel zijn gaan uitmaken van het dagelijks taalgebruik van de direct omringende tekst.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Richtlijn 3.2) Voorspelbaar

Zorg ervoor dat webpagina's er op een voorspelbare manier uitzien en functioneren.

Succescriterium 3.2.1 (NIVEAU A): Bij focus

Wanneer een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, wordt er geen contextwijziging geïnitieerd.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.2.2 (NIVEAU A): Bij input

Het wijzigen van de instellingen van een gebruikersinterfacecomponent leidt niet automatisch tot een contextwijziging, tenzij de gebruiker voorafgaand aan het gebruik van de component op de hoogte is gesteld van het betreffende gedrag.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.2.3 (NIVEAU AA): Consistente navigatie

Navigatiemechanismen die op meerdere webpagina's binnen een reeks webpagina's worden herhaald, verschijnen telkens in dezelfde relatieve volgorde, tenzij de gebruiker een wijziging initieert.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.2.4 (NIVEAU AA): Consistente identificatie

Onderdelen met dezelfde functionaliteit binnen een reeks webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.2.6 (NIVEAU A): Consistente hulp

Als een webpagina een van de volgende helpmechanismen bevat en deze mechanismen op meerdere webpagina's binnen een set webpagina's voorkomen, worden ze in dezelfde volgorde weergegeven ten opzichte van de overige pagina-inhoud, tenzij de gebruiker een wijziging initieert:

- Contactgegevens van een mens (medewerker)
- Medewerkerscontactmechanisme
- Zelfhulpoptie
- Een volledig geautomatiseerd contactmechanisme

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Richtlijn 3.3) Assistentie bij invoer

Help gebruikers fouten te voorkomen en te corrigeren.

Succescriterium 3.3.1 (NIVEAU A): Error identificatie

Als er automatisch een invoerfout wordt gedetecteerd, wordt het item met de fout geïdentificeerd en wordt de fout in tekst aan de gebruiker beschreven.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.3.2 (NIVEAU A): Labels of instructies

Labels of instructies worden weergegeven wanneer de inhoud gebruikersinvoer vereist.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.3.3 (NIVEAU AA): Error suggestie

Als een invoerfout automatisch wordt gedetecteerd en er suggesties voor correctie bekend zijn, worden deze suggesties aan de gebruiker getoond, tenzij dit de veiligheid of het doel van de inhoud in gevaar zou brengen.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.3.4 (NIVEAU AA): Error preventie (juridisch, financieel, data)

Voor webpagina's die juridische verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker met zich meebrengen, die door de gebruiker beheersbare gegevens in gegevensopslagsystemen wijzigen of verwijderen, of die testreacties van gebruikers verzenden, geldt ten minste één van de volgende punten:

- Omkeerbaar: Inzendingen kunnen worden teruggedraaid.
- Gecontroleerd: De door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker krijgt de mogelijkheid deze te corrigeren.
- Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar om informatie te controleren, te bevestigen en te corrigeren voordat de inzending definitief wordt gemaakt.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.3.7 (NIVEAU A): Overbodige dubbele invoer

Informatie die eerder door de gebruiker is ingevoerd of aan de gebruiker is verstrekt en die in hetzelfde proces opnieuw moet worden ingevoerd.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Succescriterium 3.3.8 (NIVEAU AA): Toegankelijke authenticatie (minimum)

Een cognitieve functietest (zoals het onthouden van een wachtwoord of het oplossen van een puzzel) is niet vereist voor een stap in een authenticatieproces, tenzij die stap ten minste één van de volgende mogelijkheden biedt:

- Alternatief: Een andere authenticatiemethode die niet afhankelijk is van een cognitieve functietest.
- Mechanisme: Er is een mechanisme beschikbaar om de gebruiker te helpen bij het voltooien van de cognitieve functietest.
- Objectherkenning: De cognitieve functietest is bedoeld om objecten te herkennen.
- Persoonlijke inhoud: De cognitieve functietest is bedoeld om niet-tekstuele inhoud te identificeren die de gebruiker aan de website heeft verstrekt.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Principe 4) Robuust

De inhoud moet robuust genoeg zijn om door een breed scala aan gebruikersagenten, waaronder ondersteunende technologieën, te kunnen worden geïnterpreteerd.

Richtlijn 4.1) Compatibel

Maximaliseer de compatibiliteit met huidige en toekomstige gebruikersagenten, inclusief ondersteunende technologieën.

Succescriterium 4.1.2 (NIVEAU A): Naam, rol, waarde

Voor alle gebruikersinterfacecomponenten (waaronder, maar niet beperkt tot: formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten) kunnen de naam en rol programmatisch worden bepaald; statussen, eigenschappen en waarden die door de gebruiker kunnen worden ingesteld, kunnen programmatisch worden ingesteld; en meldingen van wijzigingen aan deze items zijn beschikbaar voor gebruikersagenten, inclusief ondersteunende technologieën.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	
	Voldoet niet	X

Geen aria-expanded attribuut: De knop mist het aria-expanded attribuut om te kunnen vertellen of een menu op dat moment open of dicht is. Dit gaat fout bij de volgende knoppen:

- Het dropdown jaarfilter op <https://partijfinanciering.nl/dashboard/jaarlijkse-verantwoording/giften>
- Het dropdown jaarfilter op <https://partijfinanciering.nl/dashboard/jaarlijkse-verantwoording/schulden>
- Het dropdown jaarfilter op <https://partijfinanciering.nl/dashboard/jaarlijkse-verantwoording/financiele-verslagen?page=1>
- Het dropdown periodefilter op https://partijfinanciering.nl/dashboard/verkiezingen/giften-aan-politieke-partijen/voor/2024-2025_29-10-2025
- Het dropdown periodefilter op https://partijfinanciering.nl/dashboard/verkiezingen/giften-aan-kandidaten/2023-2024-2025_29-10-2025
- Het dropdown periodefilter op https://partijfinanciering.nl/dashboard/verkiezingen/schulden-van-politieke-partijen/voor/2024-2025_29-10-2025

Succescriterium 4.1.3 (NIVEAU AA): Statusmeldingen

In content die is geïmplementeerd met behulp van opmaaktalen, kunnen statusberichten programmatisch worden bepaald aan de hand van rollen of eigenschappen, zodat ze door ondersteunende technologieën aan de gebruiker kunnen worden getoond zonder dat ze de focus krijgen.

De onderzochte set webpagina's	Voldoet	X
	Voldoet niet	

Onderzoeksgegevens

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Type onderzoek

AA

Onderzoeksdatum

24 Augustus 2026

Norm

Het digitale product is getest op basis van de WCAG 2.2 & EN301539 richtlijnen.

Evaluatiemethode

Voor deze audit is de WCAG-EM evaluatiemethode gebruikt.

Scope van het onderzoek

- Alle pagina's op <https://partijfinanciering.nl/>, met uitzondering van paginafilters gebaseerd op jaar, periode of partij die de weergegeven pagina/URL beïnvloeden. Tenzij benodigd voor programmatisch bepalen van de status van een knop.

Steekproef

De steekproef bevat de volgende 13 pagina's.

- **Partijfinanciering, Introductie** - <https://partijfinanciering.nl/>
- **Dashboard, Substantiële bijdragen** - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/substantiele-giften>
- **Dashboard, Jaarlijkse verantwoording, Bijdragen** - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/jaarlijkse-verantwoording/giften>
- **Dashboard, Jaarlijkse verantwoording, Schulden** - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/jaarlijkse-verantwoording/schulden>

- **Dashboard, Jaarlijkse verantwoording, Financiële verslagen** - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/jaarlijkse-verantwoording/financiele-verslagen>
- **Dashboard, Verkiezingen, Bijdragen aan politieke partijen** - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/verkiezingen/giften-aan-politieke-partijen/voor>
- **Dashboard, Verkiezingen, Bijdragen aan kandidaten** - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/verkiezingen/giften-aan-kandidaten>
- **Dashboard, Verkiezingen, Schulden van politieke partijen** - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/verkiezingen/schulden-van-politieke-partijen/voor>
- **Dashboard, Subsidies** - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/subsidies>
- **Dashboard, Over de politieke partijen** - <https://partijfinanciering.nl/dashboard/over-de-politieke-partijen>
- **Documentenbank** - <https://partijfinanciering.nl/documentenbank>
- **Informatie** - <https://partijfinanciering.nl/informatie>
- **Cookies** - <https://partijfinanciering.nl/cookies>

Gebruikte technieken

Bij deze audit is er vanuit gegaan dat alle door het W3C gepubliceerde technieken door toegankelijkheid worden ondersteund.

Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

Gangbare user agents en hulpparaatuur.

Gebruikte softwareversies en afhankelijke technologie

- Google Chrome 151.0.7922.172
- Mozilla Firefox 154.0
- Microsoft Edge 151.0.4129.101
- NVDA 2026.1.1.55980
- Adobe Acrobat Pro DC 25.001.20844
- PAC PDF Accessibility Checker 26.1.0.0
- Colour Contrast Analyser 3.5.5
- HTML5
- CSS
- WAI-ARIA
- JavaScript
- PDF